druckstudio.de
werbeproduktionen

PRODUKTPROGRAMM

Leuchtbuchstaben & Außenwerbung

WIR SIND IHR HERSTELLER UND LIEFERANT FÜR PROFESSIONELLE LEUCHT- UND PROFILBUCHSTABEN.

HÖCHSTE QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH!

INHALT

UNSER VERSPRECHEN	4 - 5
PROFIL 01	6 - 7
PROFIL 3	8 - 9
PROFIL 4	10 - 11
PROFIL 5	12 - 13
PROFIL 5S	14 - 15
EDELMETALLBUCHSTABEN	16 - 17
SLIMLINE LED	18 - 19
ACRYLBUCHSTABEN	20 - 25
FORMLEUCHTKÄSTEN	26 - 27
SONDERBAU	28 - 29
REFERENZEN	30 - 33
NOCH FRAGEN?	34 - 35



Warum Sie Ihre Leuchtbuchstaben bei uns anfragen sollten?

Ehrliche Liefertermine

Wir meinen was wir sagen. Das gilt auch für unsere Lieferzeiten. Wir machen verlässliche Angaben, damit Sie Ihre Profilbuchstaben rechtzeitig erhalten und Ihr Projekt perfekt planen können.

Qualität zählt

Wir haben unsere Fertigungsverfahren optimiert und verfügen über langjähriges Know How. Hier erhalten Sie hochwertige Leuchtbuchstaben zu fairen Preisen.

Preiswert, nicht billig

Wir arbeiten qualitätsorientiert und kostenbewusst. Jeder Profilbuchstabe wird aus besten Materialien in optimierten Fertigungsprozessen gefertigt, so dass Sie beste Qualität zum besten Preis erhalten.

PROFIL 01 Zweiteiliger, unbeleuchteter Profilbuchstabe aus Aluminium.



1. Korpus aus Aluminium
2. Montagewinkel
3. PVC- oder Aluminiumboden

Korpus:	Aluminium nach RAL beschichtet
Boden:	PVC Hartschaum / Aluminium
	Alternativ statt Boden mit Montagewinkeln lieferbar
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	200 – 3.000 mm
Buchstabentiefe:	60 mm, 80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

weitere Größen auf Anfrage

PROFIL 3

Indirekt, nach hinten leuchtender Aluminiumbuchstabe.



1. Korpus aus Aluminium
2. LED-Modul
3. Acrylglasboden (opal)



Korpus:	Aluminium nach RAL beschichtet
Boden:	Acrylglas
Beleuchtung:	LED
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	200 – 1.500 mm
Buchstabentiefe:	60 mm, 80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

PROFIL 4 Frontseitig leuchtender Aluminiumbuchstabe.



1. Einfasswinkel
2. Acrylglasfront
3. LED-Modul
3. Korpus aus Aluminium



Korpus:	Aluminium nach RAL beschichtet
Front:	Acrylglas mit Einfasswinkel
Beleuchtung:	LED
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	600 – 3.000 mm
Buchstabentiefe:	80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

PROFIL 5 Frontseitig leuchtender Aluminiumbuchstabe.



1. PVC-Umleimer
2. Acrylglasfront
3. LED-Modul
4. Korpus aus Aluminium



Korpus:	Aluminium nach RAL beschichtet
Front:	Acrylglas mit PVC-Umleimer
Beleuchtung:	LED
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	200 – 1.500 mm
Buchstabentiefe:	60 mm, 80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

PROFIL 5S Frontseitig leuchtender Aluminiumbuchstabe.



1. Acrylglasfront
2. LED-Modul
3. Korpus aus Aluminium



Korpus:	Aluminium nach RAL beschichtet
Front:	Acrylglas ohne frontseitig sichtbare Befestigungselemente
Beleuchtung:	LED
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	200 – 1.500 mm
Buchstabentiefe:	60 mm, 80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

PROFIL 8

Frontseitig und seitlich leuchtender Acrylbuchstabe.



1. Korpus aus Acrylglas
2. LED-Modul
3. Boden aus Hartschaum



Korpus:	Acrylglas (Fronten bündig mit Zargen)
Boden:	Hartschaum
Beleuchtung:	LED
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	400 – 1.000 mm
Buchstabentiefe:	60 mm, 80 mm, 120 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

EDELMETALLBUCHSTABEN

Optional rückseitig leuchtender Buchstabe.



1. Korpus aus Edelmetall
2. LED-Modul
3. Boden aus Acrylglas / Hartschaum

Oberflächen:

- **Edelstahl** gebürstet / geschliffen / poliert
- **Gold** geschliffen / poliert / vintage
- **Kupfer** geschliffen / poliert
- **Bronze** geschliffen
- **Schwarz** geschliffen / poliert

Edelstahl gebürstet

Kupfer gebürstet

Gold poliert

Edelstahl poliert

Korpus:	Edelmetall
Boden:	Acrylglas / Hartschaum
Beleuchtung:	LED oder unbeleuchtet
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	200 – 800 mm
Buchstabentiefe:	30 mm, 60 mm, 80 mm
Minimale Strichbreite:	30 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

mit und ohne Leuchtmittel lieferbar

SLIMLINE LED

Leuchtbuchstabe aus 30 mm starkem Vollacrylmaterial.



1. Acrylglas
2. Transluzente Folie
3. Vergossene LED



Korpus:	Vollacryl nach RAL beschichtet
Beleuchtung:	LED (vergossen)
Beleuchtungsvarianten:	Front (F), Rücken (B), Seiten (S)
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	150 – 600 mm
Buchstabentiefe:	30 mm
Minimale Strichbreite:	20 mm
Unterkonstruktion:	Aluminium, optional erhältlich

verschiedene Leuchtvarianten möglich

ACRYLBUCHSTABEN

Unbeleuchteter Reliefbuchstabe.

1 Acryl

2 EasyFix Distanzhalter

3 Gewindestifte



Material:	Durchgefärbtes Acryl
Farbe:	Ähnlich RAL (s. Farbsortiment)
Anwendungsgebiet:	Außen, Innen
Versalhöhe:	50 – 1.500 mm
Buchstabentiefe:	8 mm, 16 mm
Minimale Strichbreite:	10 mm
Montagematerial:	Distanzhalter oder Gewindestifte optional erhältlic

ACRYLBUCHSTABEN Farbsortiment.

RAL 1011 Braunbeige
(8)

RAL 2004 Reinorange
(8) (16)

RAL 4008 Signalviolett
(8)

RAL 5018 Türkisblau
(8)

RAL 7016 Anthrazitgrau
(8)

RAL 1013 Perlweiß
(8)

RAL 3020 Verkehrsrot
(8) (16)

RAL 4004 Bordeauxviolett
(8)

RAL 5020 Ozeanblau
(8)

RAL 7030 Steingrau
(8)

RAL 1015 Hellelfenbein
(8)

RAL 3001 Signalrot
(8)

RAL 5011 Stahlblau
(8)

RAL 6005 Moosgrün
(8) (16)

RAL 7035 Lichtgrau
(8)

RAL 1016 Schwefelgelb
(8)

RAL 3003 Rubinrot
(8)

RAL 5022 Nachtblau
(8)

RAL 6029 Minzgrün
(8) (16)

RAL 7040 Fenstergrau
(8) (16)

RAL 1018 Zinkgelb
(8)

RAL 3005 Weinrot
(8) (16)

RAL 5002 Ultramarineblau
(8) (16)

RAL 6010 Grasgrün
(8)

RAL 8004 Kupferbraun
(8)

RAL 1003 Signalgelb
(8) (16)

RAL 3015 Hellrosa
(8) (16)

RAL 5017 Verkehrsblau
(8)

RAL 6018 Gelbgrün
(8) (16)

RAL 8017 Schokoladenbraun
(8) (16)

RAL 1028 Melonengelb
(8)

RAL 4010 Telemagenta
(8)

RAL 5015 Himmelblau
(8) (16)

RAL 6019 Weißgrün
(8)

RAL 9017 Verkehrsschwarz
(8) (16)

RAL 2000 Gelborange
(8)

RAL 4006 Verkehrspurpur
(8)

RAL 5012 Lichtblau
(8)

RAL 7015 Schiefergrau
(8) (16)

RAL 9016 Verkehrsweiß
(8) (16)

Die abgebildeten Farben zeigen die Realität nur Näherungsweise.

Befestigungslösungen

Egal ob mit oder ohne Unterkonstruktion bieten wir diverse Möglichkeiten für die Befestigung der Buchstaben.

EasyFix

- Kunststoffhalter in 4 verschiedenen Größen
- Stahlhalter für Buchstaben bis 1.000 mm Versalhöhe in 2 verschiedenen Wandabständen

Kleben

- Klebepads oder vollflächige Kaschierung mit Klebefolie
- geeignet für glatte Oberflächen im Innenbereich

Montagegewinde

- M4 oder M5-Gewinde können in das Material gefräst werden



EasyFix Distanzhalter „mini“

- max. Versalhöhe: 150 mm
- min. Strichbreite: 15 mm
- Wandabstand: 7 mm



EasyFix Distanzhalter „klein“

- max. Versalhöhe: 250 mm
- min. Strichbreite: 20 mm
- Wandabstand: 14 mm



EasyFix Distanzhalter „mittel“

- max. Versalhöhe: 400 mm
- min. Strichbreite: 20 mm
- Wandabstand: 20 mm



EasyFix Distanzhalter „groß“

- max. Versalhöhe: 1.000 mm
- min. Strichbreite: 24 mm
- Wandabstand: 24 mm

Empfohlener Untergrund

- Mauerwerk
- Trockenbau
- Holz

Lieferumfang

- „Männchen“ und „Weibchen“ der Halter
- **kein Montagematerial (Schrauben / Dübel)**

FORMLEUCHTKÄSTEN

Individuelle Leuchtkästen in Logoform.

ecandes

GROTH
CATERING

EG
LZ eG

SONDERBAU

Retro, Neon und weitere Spezialanfertigungen.

SIE HABEN SPEZIELLE IDEEN?

Leuchtbuchstaben aus ungewöhnlichen Materialien wie Holz, Blattgold, beleuchtete Konturen, Leuchtbuchstaben mit Farbwechsel-LED, Retro-Buchstaben?

Wir fertigen Spezial-Leuchtbuchstaben nach Ihren Wünschen.

REFERENZEN

BEHRENDT
TEXTILKONZEPTE

P
ALTER
HAUPTgÜTER
BAHNHOF
H·A·N·N·O·V·E·R

A&A

REFERENZEN

Bilder: Stefan Brandt ©

CITYCENTER
TARGOBANK
DEICHMANN

NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie da!

04182 - 80 77 8-0

info@druckstudio.de

www.druckstudio.de

druckstudio.de
werbeproduktionen

Friedrich-Vorwerk-Str. 15 · 21255 Tostedt
04182 – 80 77 8 – 0 · info@druckstudio.de